



Général (ID : 98)

Scénario

Arrêté

Ajouter bloc



Exécuter

Sauvegarder

Supprimer



CODE

```
1 $cmdinfo = "#[Climatisations][Clim Séjour][INFO]#";
2 $RetourInfo = cmd::byString($cmdinfo)->execCmd();
3 // scinde l'info
4 list($val1, $val2, $val3, $val4, $val5, $val6, $val7, $val8, $val9, $val10, $val11, $val12) = explode("
5 ", $RetourInfo);
6 // mise en variable
7 $scenario->setData("valeurTempExt_Séjour", "$val5");
8 $scenario->setData("valeurConsigne_Séjour", "$val6");
9 $scenario->setData("valeurPower_Séjour", "$val7");
10 $scenario->setData("valeurMode_Séjour", "$val8");
11 $scenario->setData("valeurFanSpeed_Séjour", "$val9");
12 $scenario->setData("valeurAirSwingLR_Séjour", "$val10");
13 $scenario->setData("valeurAirSwingUD_Séjour", "$val11");
14 $scenario->setData("valeurEco_Séjour", "$val12");
15
16 $myVar = $scenario->getData('valeurTempExt_Séjour');
17 list($val1, $val2) = explode(" : ", $myVar);
18 $scenario->setData("valeurTempExt_Séjour", "$val2");
19 cmd::byString('#[Climatisations][Clim Séjour][TempExt]#')->event("$val2");
20
21 $myVar = $scenario->getData('valeurConsigne_Séjour');
22 list($val1, $val2) = explode(" : ", $myVar);
23 $scenario->setData("valeurConsigne_Séjour", "$val2");
24 cmd::byString('#[Climatisations][Clim Séjour][Etat Consigne]#')->event("$val2");
25
26 $myVar = $scenario->getData('valeurPower_Séjour');
27 list($val1, $val2) = explode(" : ", $myVar);
28 $scenario->setData("valeurPower_Séjour", "$val2");
29 cmd::byString('#[Climatisations][Clim Séjour][Etat Power]#')->event("$val2");
30
31 $myVar = $scenario->getData('valeurMode_Séjour');
32 list($val1, $val2) = explode(" : ", $myVar);
33 $scenario->setData("valeurMode_Séjour", "$val2");
```

[Climatisations][Clim Séjour][INFO] correspond à Objet parent, Nom du script et la ligne INFO dans le script. à adapter suivant son Jeedom

Variables qui seront utilisées. Le nom doit correspondre dans le reste du code, il suffit de changer Séjour par la localisation de la clim



Général (ID : 98)

Scénario

Arrêté

Ajouter bloc



Exécuter

Sauvegarder

Supprimer

```
23 $scenario->setData("valeurConsigne_Séjour", "$val2");
24 cmd::byString('#[Climatisations][Clim Séjour][Etat Consigne]#')->event("$val2");
25
26 $myVar = $scenario->getData('valeurPower_Séjour');
27 list($val1, $val2) = explode(" : ", $myVar);
28 $scenario->setData("valeurPower_Séjour", "$val2");
29 cmd::byString('#[Climatisations][Clim Séjour][Etat Power]#')->event("$val2");
30
31 $myVar = $scenario->getData('valeurMode_Séjour');
32 list($val1, $val2) = explode(" : ", $myVar);
33 $scenario->setData("valeurMode_Séjour", "$val2");
34 cmd::byString('#[Climatisations][Clim Séjour][Etat Mode]#')->event("$val2");
35
36 $myVar = $scenario->getData('valeurFanSpeed_Séjour');
37 list($val1, $val2) = explode(" : ", $myVar);
38 $scenario->setData("valeurFanSpeed_Séjour", "$val2");
39 cmd::byString('#[Climatisations][Clim Séjour][Etat Fan]#')->event("$val2");
40
41 $myVar = $scenario->getData('valeurAirSwingLR_Séjour');
42 list($val1, $val2) = explode(" : ", $myVar);
43 $scenario->setData("valeurAirSwingLR_Séjour", "$val2");
44 cmd::byString('#[Climatisations][Clim Séjour][Etat Volet H]#')->event("$val2");
45
46 $myVar = $scenario->getData('valeurAirSwingUD_Séjour');
47 list($val1, $val2) = explode(" : ", $myVar);
48 $scenario->setData("valeurAirSwingUD_Séjour", "$val2");
49 cmd::byString('#[Climatisations][Clim Séjour][Etat Volet V]#')->event("$val2");
50
51 $myVar = $scenario->getData('valeurEco_Séjour');
52 list($val1, $val2) = explode(" : ", $myVar);
53 $scenario->setData("valeurEco_Séjour", "$val2");
54 cmd::byString('#[Climatisations][Clim Séjour][Etat Eco]#')->event("$val2");
```