

Local

Système

Réseau

Réglages de base

Avancé

Vidéo et audio

Image

Evènement

Stockage

TCP/IP

DDNS

PPPoE

Port

NAT

Port HTTP

8007

Port RTSP

554

Port HTTPS

443

Port du serveur

8000

Port de service SDK évolué

8443

Port de WebSocket

7681

Port des WebSockets

7682

Figure 1 : port de la caméra en 8007

Local

Système

Config. système

Maintenance

Sécurité

Gestion des utilisateurs

Réseau

Vidéo et audio

Image

Evènement

Stockage

Authentification

Filtre d'adresse IP

Service de sécurité

Authentification RTSP

digest/basic

RTSP Digest Algorithm

MD5/SHA256

Authentification WEB

digest/basic

WEB Digest Algorithm

MD5/SHA256

Enregistrer

Figure 2 : activation du digest/basic pour authentification RTSP et WEB




Figure 3 : création d'un user jeedom autorisé à envoyer vers le centre de notification dans système\gestion des utilisateurs




Figure 4 : activation CGI + ONVIF + ajout d'un user jeedom (Opérateur) avec le même mot de passe que le user créé précédemment dans la gestion des utilisateurs

Local

Système

Réseau

Vidéo et audio

Image

Évènement

Évènements

Évènement intelligent

Stockage

Détection chgt scène

Détection d'intrusion

Détection de franchissement de ligne

Détection d'entrée dans la région

Détection de sortie de la région

Activer

Config. zone

Armement de la programmation

Méthode de liaison

<input type="checkbox"/> Liaison normale <input checked="" type="checkbox"/> Envoyer e-mail <input checked="" type="checkbox"/> Avertir centre de surveillance <input type="checkbox"/> Télécharger vers FTP/carte m... <input type="checkbox"/> Signal sonore	<input type="checkbox"/> Décl. sortie d'alarme <input type="checkbox"/> A->1	<input checked="" type="checkbox"/> Déclencher l'enregistrement <input checked="" type="checkbox"/> A1
--	---	---

Figure 5 : envoi des évènements vers le centre de notification

JEEDOM

Accueil

Analyse

Outils

Plugins

Réglages

Equipement

Commandes

Configuration avancée

Supprimer

Sauvegarder

Nom de l'équipement

CAM-COUR

Type de matériel

Camera

Objet parent

MAISON

Rafraichissement sur les widgets (en secondes)

✓ Activer

✓ Visible

Widget standard

Adresse IP

192.168.1.64

8007

Durée de rétention des vidéos (en jours)

Utilisateur

jeedo

Mot de passe

Figure 6 : Dans la config du plugin hikvision dans jeedom, utilisation du user « jeedom » configuré côté hikvision