

TOSHIBA MANUEL DE L'UTILISATEUR

Toshiba Home AC Control

Veillez vous rendre dans le magasin d'applications de votre appareil pour télécharger et installer l'application Toshiba Home AC Control.



Application

Mot-clé : Toshiba Home AC Control

Support de l'application Toshiba Home AC Control.




iOS : 9,0 ou ultérieure.



Android : Version 5,0 ou ultérieure.

À propos de Toshiba Home AC Control

1. Toshiba Home AC Control permet de contrôler les climatiseurs depuis un smartphone ou une tablette (appareil mobile) par le biais d'une connexion internet.
2. Partout Contrôle, un logiciel de contrôle exécuté sur système Cloud et sur appareil mobile, peut paramétrer et surveiller le fonctionnement des climatiseurs par le biais d'une connexion internet.
3. Le client peut contrôler 1 interface avec 5 utilisateurs maximum (utiliser 1 mail pour l'enregistrement).
4. Contrôle de systèmes multi-climatiseurs, 1 utilisateur peut contrôler 10 climatiseurs.
5. Contrôle de groupes.
 - 5.1 Le client peut créer et contrôler 3 groupes de climatiseurs.
 - 5.2 Le client peut contrôler 10 climatiseur maximum par groupe.




Remarque :


1. L'interface ne peut enregistrer qu'1 adresse mail, si un enregistrement intervient avec un nouveau mail, le mail en cours ne sera plus valide.
2. 1 adresse mail peut être utilisée pour un enregistrement sur 5 appareils mobiles, pour le contrôle d'un même climatiseur.

Processus d'enregistrement.


Ouvrez l'application et touchez Enregistrement pour enregistrer l'utilisateur.




① Touchez Enregistrement




② Entrez l'adresse mail




③ Sélectionnez le pays




④ Entrez le nom utilisateur



⑤ Entrez un mot de passe combinant 6 à 10 caractères combinant lettres et chiffres



⑥ Cochez pour accepter les conditions générales



⑦ Confirmez les informations



⑧ Les informations seront envoyées par mail, cliquez sur le lien pour confirmer.

Connexion à l'application Toshiba Home AC Control.



Interface sans fil

WIRELESS LED : ON


LINK LED : OFF

POWER LED : ON

*Remarque

1. Pour changer de réseau Wifi ou d'un mail d'enregistrement, recommencez la procédure d'ajout d'interface sans fil (appuyez 1 fois sur le bouton SETUP pour activer le mode AP).
2. Pour changer d'interface sans fil pour une utilisation avec un autre climatiseur, lancez une réinitialisation aux réglages d'usine (appuyez sur SETUP pendant 5 sec) et recommencez la procédure d'ajout d'interface sans fil.


① Connectez l'interface sans fil au climatiseur et mettez-le sous tension.



② Ouvrez l'application et touchez Connexion.



③ Entrez le nom utilisateur et le mot de passe.




④ Connexion réussie.


Ajout d'une interface sans fil à contrôler via l'application Toshiba Home AC Control.




① Dans le menu principal, sélectionnez «Ajouter climatiseur (interface)».




② Une pop-up s'affiche à propos de la condition de réglage.




③ Basculez de l'application vers les PARAMÈTRES de votre appareil, entrez dans les paramètres Wifi et sélectionnez l'interface sans fil dont le nom commence par «ACxxxxxx».



④ Entrez le SSID et le mot de passe de l'interface sans fil.




⑤ Basculez vers l'application et sélectionnez OK.



⑥ Basculez vers l'application et entrez le SSID et le mot de passe du Wifi de domicile.





Réseau Wifi du domicile




⑦ L'ajout du climatiseur est terminé.


Application Toshiba Home AC Control.
Menu principal



Programmation hebdomadaire



Paramètres



Marche/Arrêt de tous les systèmes

Marche/Arrêt du groupe de climatiseurs

Marche/Arrêt de chaque climatiseur

Nom du groupe

Nom du climatiseur

Notification de description du code d'ERREUR (pop-up)

Mode de fonctionnement en cours de chaque climatiseur

Température de consigne / Température actuelle de la pièce

Sous-menu Tous les systèmes

- Ajout d'un groupe
- Suppression d'un groupe
- Paramètres de fonctionnement

Ajout d'un climatiseur


Sous-menu groupe

- Sélection d'un climatiseur
- Changement du nom du groupe
- Paramètres de fonctionnement du groupe

Sous-menu Climatiseur

- Paramètres de fonctionnement
- Changement du nom
- Suppression d'un climatiseur

Paramètres de mode et de condition.



Sélection du mode pour l'application Toshiba Home AC Control.

5 modes de fonctionnement sont proposés



Paramètres dans le mode de fonctionnement.

Toucher pour sélectionner le climatiseur

Programmation hebdomadaire

Sélection du mode

Réglage du timer OFF-ON

Timer OFF-ON réglé sur 0,5-12 h.

Réglage de la température

Température intérieure

Température extérieure

Réglage de la vitesse du ventilateur et du volet

Fonction spéciale

Réglage du timer ON

Mode OFF

LED de l'interface sans fil et contrôle ON/OFF du climatiseur.

Wireless adapter

Adapter version
1.00.02

LED Wireless adapter
LED AC + Adapter

Sélectionner On/Off


SETUP LINK
RESET

Fonctionnement de groupe.


3 groupes maximum.

10 unités maximum dans 1 groupe.


Ajout d'un groupe



Sélectionnez A/C dans le groupe



Suppression d'un climatiseur






Réglage de la programmation hebdomadaire.




Sélection du jour
Lundi - Dimanche

Programmation hebdomadaire de
toutes les unités de climatisation

Programmation hebdomadaire de
toutes les unités de climatisation




Réglage de la programmation hebdomadaire pour chaque unité



Activation d'un programme en
cochant la case correspondante

Annulation de la programmation hebdomadaire.



Remarque :

«En cas de dysfonctionnement de l'équipement, veuillez contacter le revendeur et/ou le centre de service.»